

**YVONNE CARAVANS**



Vacantie is een kostbaar goed. Enkele weken betaalde vrijheid, met onkostenvergoeding! Het behoort tot de rechtmatige verworvenheden van de moderne Europeaan. Rest hém de kunst het gebodene zo goed mogelijk te benutten. Voor de echte toerist, de ongebonden zwerver, de ware vakantiegenieter is er maar een ideale methode... trek er op uit, met de caravan. U hoeft niet langer genoeg te nemen met dat éne, na lang wikken en wegen uitgekozen vakantieoord (dat tenslotte ook wel eens kan tegenvallen). U hoeft er niet meer in geforceerde dag- (en nacht)ritten heen te stuiven. En dan later, op het laatste nippertje, dat hele eind weer terug. U hoeft dan ook niet meer, juist als iedereen doodop is, het kamp nog op te zetten. Want dat staat al klaar! Laat uw vakantie beginnen als de voordeur achter u dicht valt.

Bepaal zelf, waar en wanneer u verkiest, uw pleisterplaatsen. Kies royaal uw bestemmingsoorden, uw zwerfroute, uw reistempo... trek profijt van de caravan. Maar kies de goede. Laat u zorgvuldig voorlichten. Het juiste gewicht voor uw auto? Voldoende ruimte voor uw gezin?

Een uitgekende inrichting voor waarlijk vakantiecomfort. Sierlijk van lijn en solide genoeg voor vele jaren van onbezorgde reisgenoegens? Ja, die hebben wij voor u naar uw keuze uit een hele serie.

*Zeven punten die u een indruk geven van datgene, wat bij ons het zwaarst weegt en waaraan wij grote zorg besteden.*

#### **1. Betrouwbaarheid:**

Zowel de as als de oplooppem en de kogelkoppeling zijn Rijksgekeurd. De speciale plaatsing van de as en de juiste lengte van de trekdissel waarborgen een meer dan stabiele wegligging. Sterk gesproken: het is praktisch onmogelijk een Yvonne caravan aan het slingeren te krijgen.

#### **2. Gewicht:**

Voor elke klasse auto leveren wij een geschikte Yvonne caravan, waarvan het gewicht veilig aangepast is aan de trekkracht.

#### **3. Duurzaamheid:**

Als u eenmaal de kosten maakt en een caravan aanschaft, wilt u lang plezier hebben van uw aanwinst. Wij bouwen in polyester en aluminium. Daarbij vraagt polyester noch aluminium enig onderhoud.

#### **4. Ventilatie:**

1. Een groot opzetbaar hefdak met ingebouwd klein ventilatieluikje.
2. Zowel voor als achter een groot openklappend raam over de volle breedte van de wagen.
3. Een ventilatieschuif in elke zijwand.
4. Een los opengaande bovendeur.
5. Een ventilatieschuif in de onderdeur.

#### **5. Isolatie:**

Alle Yvonne caravans zijn volledig geïsoleerd met 20 mm dikke tempex-isolatieplaat. Bovendien zijn ze alle voorzien van een **dubbele**, geïsoleerde vloer.

#### **6. Vrijwel onbeperkt uitzicht:**

De grote ramen in securit autoglas geven u een vrij en onbelemmerd uitzicht terwijl de grote voor- en achterraamen zo laag geplaatst zijn dat doorzicht vanuit de binnenspiegel van **elke auto** gewaarborgd is.

#### **7. Practische indeling:**

Eenmaal binnengestapt valt u de bijzonder praktische interieurindeling op. Nooit vermoedde u een dergelijke ruimte en zo grote opbergmogelijkheden in een caravan.

#### **SERVICE EN GARANTIE**

Wij willen dit voorwoord niet beëindigen alvorens u te wijzen op de **onbeperkte** garantie en de zeer goede service die onze fabriek verleent. Alle onderdelen zijn steeds voorradig. Een Yvonne-klant is **altijd** koning. U wordt steeds **direct geholpen!**

# ons leveringsprogramma



|                  |                  |        |
|------------------|------------------|--------|
|                  | HD 304<br>HD 305 |        |
| LD 304<br>LD 305 | BENJAMIN         |        |
|                  | LD 306           | HD 306 |



## YVONNE SERIE HD 304 HEFDAK

### Interieur:

Geëcht voor 3 à 4 personen.

Uitvoering: dwarsslaper met achterin 2 slaappleatsen naast elkaar.

Voorin een éénpersoons slaappleat op vaste bank en een slaappleat in hangbed.

Kussens: polyether 12 cm dik, bekleed met stof naar keuze.

Verlichting: 1 gaslamp tegen bovenkast schuin boven tafel.

1 plafonnier op accu boven tafel, desgewenst aansluiting voor 220 volt.

Als standaard-uitvoering bevindt zich in elke wagen type HD 304 en HD 305:

een tweepits gascomfoor,  
een watertank in geysermodel,  
een polyester aanrechtbak,  
een stel gordijnen en kussens in stof naar keuze,  
een opstaptrapje,  
een uitdraaislinger voor de gemonteerde uitdraaisteunen,  
een cocos veegmat.

Desgewenst kunt u in de Yvonne serie HD 304-305 een koelkast en/of rivieraheater laten inbouwen.


Een tentraail voor aanbouw van luifel of van onze bijzonder mooie voortent is aan elke wagen gemonteerd.

De voorbank kan eventueel in twee zitbankjes verdeeld worden met extra tafeltje (bijv. voor kinderen).

### Carrosserie:

Buitenbekleding: polyester-aluminium.  
Binnenzijwand en hemelbekleding: afwasbaar leerdoek.

As: torsiegeveerd, draagvermogen 800 kg.



▲ interieur HD 304 en LD 304. HD 304 en 305 hefdak 3-5 personen →

Eigen totaal gewicht caravan: 495 kg.

Chassis: raamwerk in buisprofiel.

Dissel: speciale trekstangpijp 70×4 mm.

Banden: tubeless 590×13, 4 ply Good-Year.

Lengte carrosserie: 335 cm.

Totale lengte incl. trekdissel: 435 cm.

Breedte buitenmaat: 192 cm, binnen 185 cm.

Stahoogte met uitgezet dak: 195 cm.

Glas: securit veiligheidsglas.

Afmeting hefdak: 166×133 cm.

## YVONNE SERIE HD 305 HEFDAK

### Interieur:

Geschikt voor 4 à 5 personen.

Carrosserie: geheel gelijk aan type HD 304.

Uitvoering: dwarsslaper met achterin 2 slaappleatsen naast elkaar.

Voorin een uitklapbare bank met slaappleat voor 2 personen. Daarboven een hangbed in tentdoek.



## YVONNE BENJAMIN

### Interieur:

Geschikt voor 2 à 3 personen.

Slaapgelegenheid voor 3 personen op vaste bank.

Uitvoering als langsslaper.

Kussens: polyether 12 cm dik, bekleed met stof naar keuze.

Verlichting: 1 gaslamp, 1 plafonnier op auto-accu. Desgewenst aansluiting voor 220 volt.

Als standaard-uitvoering bevindt zich in elke Yvonne Benjamin:

een tweekits gascomfoor,

een watertank in geysersmodel,

een polyester aanrechtbak,

een stel gordijnen en kussens in stof naar keuze,

een opstaptrapje,

een uitdraaislinger voor de gemonteerde uitdraaisteunen,


een cocos vloermat,

twee losse steunen.

Desgewenst kunt u in de Yvonne Benjamin een koelkast en/of riviera-heater laten inbouwen.

Een tentrail voor aanbouw van luifel of van onze bijzonder mooie voortent is aan elke wagen gemonteerd.

De Yvonne Benjamin is uitsluitend leverbaar in hefdakuitvoering.



*Benjamin hefdak 2-3 personen*

Aan kwaliteit en afwerking is niets gespaard en het feit dat onze caravans reeds meer dan 15 jaar mee aan de top staan in de Nederlandse caravanbouw is wel het beste bewijs van kwaliteit en doelmatigheid.

### Carrosserie:

Buitenbekleding: polyester-aluminium.

Binnenzijwand en hemelbekleding: afwasbaar leerdoek.

As: torsiegeveerd, draagvermogen 600 kg.

Eigen totaal gewicht: 395 kg.

Chassis: raamwerk in buisprofiel.

Banden: tubeless 520 x 13 Good-Year.

Lengte carrosserie: 3.05 m.

Totale lengte incl. trekdissel: 4.05 m.

Breedte buitenmaat: 177 cm, binnen 170 cm.

Stahoogte met uitgezet dak: 190 cm.

Totale hoogte vanaf begane grond: 224 cm.

Afmeting hefdak: 150 x 129 cm.

Glas: voor en achterraam veiligheidsglas, zijramen perspex 4 mm.

Een Yvonne vanuit een ongewone gezichtshoek. E



en Yvonne is ongewoon, een Yvonne is anders!!








HD 306 hefdak 6 personen

**Carrosserie:**


Buitenbekleding: polyester-aluminium.  
 Binnenzijwanden en hemelbekleding:  
 afwasbaar leerdoek.  
 As: torsiegeveerd, draagvermogen 1000 kg.  
 Eigen totaalgewicht caravan: 660 kg.  
 Chassis: raamwerk in buisprofiel.  
 Dissel: zware trekstangpijp 70×4 mm.  
 Banden: Tubeless 640×13, 6 ply Good-Year.

Lengte carrosserie: 410 cm.  
 Totale lengte incl. dissel: 515 cm.  
 Breedte buitenmaat: 192 cm, binnen 185 cm.  
 Hoogte vanaf begane grond: HD 306, 218 cm  
 LD 306, 244 cm.

Stahoogte met uitgezet dak:  
 (alleen bij HD 306 hefdak) 195 cm.  
 Stahoogte LD 306: 187 cm.  
 Afmeting hefdak HD 306: 133×245 cm.  
 Afmeting ventilatiedak LD 306: 80×80 cm.  
 Glas: securit veiligheidsglas.



interieur HD 306 en LD 306



## YVONNE SERIE HD 306 EN LD 306

### Interieur:

Uitvoering: dwarslaper geschikt voor 6 personen.

Achterin twee slaappleatsen naast elkaar op vaste bank, daarboven een hangbed. Voorin idem, twee slaappleatsen op vaste bank, daar boven wederom een hangbed.

Als eetgelegenheid twee ruime tafels. Kussens: polyether 12 cm dik, bekleed met stof naar keuze.

Verlichting: 1 gaslamp voorin, 1 gaslamp achterin, 1 plafonnier op accu boven achtertafel. Desgewenst aansluiting voor 220 volt.

Als standaarduitvoering bevindt zich in elke wagen: een tweepits gascomfoor, een watertank in geysersmodel, een polyester aanrechtbak, een stel gordijnen en kussens in stof naar keuze, een opstaptrapje, een cocosveegmat, een uitdraaislinger voor de gemonteerde uitdraaisteunen, bijzonder ruime legkasten.

Desgewenst kunt u in de Yvonne-serie HD 306 en LD 306 een koelkast en/of riviera-heater laten inbouwen.

Een tentrail voor aanbouw van onze bijzonder mooie voortent of luifel is standaarduitvoering.



## TECHNISCHE UITVOERING YVONNE CARAVAN

Yvonne caravans zijn gebouwd op een torsiegeveerde as. Wij gebruiken voor het onderstel koudgewalste staalprofielen. De vloer bestaat uit een laag watervast multiplex 8 mm, geïsoleerd met 20 mm tempexplaat en een laag watervast multiplex 6 mm. Onderkant vloer extra dik gemenied, dus geen onderhoud.

Het raamwerk der zijwanden is vurenhout, aan de buitenkant bekleed met 1 mm dikke aluminiumplaat, de binnenkant is overtrokken met afwasbaar leerdoek.

Tussen deze beide bekledingslagen bevindt zich de 20 mm dikke tempex isolatieplaat. Door het eivormige model is voorwand, dak en achterwand een geheel, volledig uitgevoerd in polyester met aan de achterkant een sierornament.

Midden op het dak de unieke ventilatie, het bekende Mostard-hefdak, eveneens in polyester met apart rond ventilatieluikje voor ontluchting bij gesloten dak.


Bij opgezet dak kan de ontstane opening worden afgedicht door middel van oprolbaar tentdoek. De binnenkant van dit dak benevens voor- en achterwand zijn bekleed met afwasbaar leerdoek, terwijl de isolatie weer bestaat uit 2 cm dikke tempex.

Alle glas is securitglas, behalve bij de Yvonne Benjamin waar perspex gebruikt wordt. Alle aluminium buitensierlijsten zijn geanodiseerd en dus bestand tegen weersinvloeden.

Onze Yvonne caravans zijn alle voorzien van een dubbele deur, die eveneens met afwasbaar leerdoek is bekleed.

Een goede nachtrust draagt er toe bij uw vakantie te doen slagen.

12 cm dik is de polyether die wij gebruiken en die u een waarborg is voor ongekend comfort juist tijdens uw vakantie.



interieur HD 305 en LD 305. LD 304 en 305 lantaarndak 3-5 personen →

### LANTAAARNDAKSERIE

Zowel de 4-, de 5- als de 6-persoons Yvonne-caravans zijn leverbaar in lantaarndakuitvoering. (LD-model).

De lantaarndakmodellen geven direct stahoogte zonder een uitzetdak op te zetten. De 4- en 5-persoonswagens hebben in elke zijwand in het lantaarndak 2 stuks bergruiten in gekleurde perspex.

Bij de 6-persoons-uitvoering bevinden zich in dit dak in elke zijwand 3 stuks bergruiten.

In het polyesterdak is een bijzonder praktisch Gebo-ventilatieluik geplaatst, voorzien van zonwerend perspexglas, afm. 80 x 80 cm.


Uitvoering en afmeting der lantaarndakwagens is geheel gelijk aan de hefdakmodellen met dit verschil dat de hoogte van alle LD-modellen 244 cm is.

Voor maten en technische gegevens, zie pag. 4.



## LUIFELS EN GESLOTEN VOORTENTEN:

Voor al onze caravans leveren wij een luifel of geheel gesloten voortent, waarmee u niet alleen een bijzonder praktische uitbreiding aan uw caravan geeft maar waar u tevens een gezellig zitje kunt creëren. Weet u, dat u in onze gesloten voortenten gerust enkele personen slaapgelegenheid kunt verschaffen? Al onze voortenten zijn voorzien van drie stuks (- eventueel af te schermen -) grote ramen in doorzichtige plastic waardoor u een onbeperkt uitzicht blijft behouden, ook bij gesloten tent. Eventueel kunnen we onze voortenten leveren met aangebouwde toilet tent. De aanbouw kunt u tevens gebruiken als kleedhokje of als berghokje. Het profiel, waaraan de tent wordt bevestigd, de zogenaamde luifellijst, is standaarduitvoering aan al onze caravans.



Sikhens D73  
Doek (vw Mercedes)

OC S'  
Hengelo  
074-919342

CARROSSERIEFABRIEK L. H. MOSTARD, KERKSTRAAT 3 DIETEREN - SUSTEREN L.  
TEL. 04499-545\* RIJKSWEG Z. 7, SUSTEREN, SHOWROOM 04499-560.